



Formatierung eines Text Ads in CSS

Damit sich die Text Ads möglichst harmonisch in Ihre Webseite einfügen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten Ihr Text Ad über CSS (Cascading Style Sheets) zu formatieren.

Zunächst geben Sie bei der Erstellung der Werbefläche in AdShopping jeweils die Farbe für die Überschrift und den Subtext des Text Ads an. Diese Formatierung wird in dem Script gespeichert, welches Sie über das HTML-Snipplet in Ihre Webseite einbinden.

Erweiterte Formatierungen können sie in dem `<style>` Element des HTML-Snipplets vornehmen.

Elemente der Text Ads

Grundsätzlich besteht ein Text Ad aus folgenden Elementen:

- einer umgebenden Tabelle

AdShopping Anzeige	
Nie mehr kalte Füße!	Nie mehr warme Cola!
Jetzt warme Socken kaufen, auf zu warme-socken.de!	Jetzt Kühlschrank kaufen, auf zu coole-schraenke.de
Hier werben!	

```
.adTable {border:1px solid #B8CD43; background-color: #E8EFC9;}
```

- der AdShopping Anzeige mit zugehöriger Zelle...

AdShopping Anzeige	
Nie mehr kalte Füße!	Nie mehr warme Cola!
Jetzt warme Socken kaufen, auf zu warme-socken.de!	Jetzt Kühlschrank kaufen, auf zu coole-schraenke.de
Hier werben!	

```
.adAdShoppingBox {border:1px solid #B8CD43; background-color: #E8EFC9;}
```

... und entsprechendem Link

AdShopping Anzeige	
Nie mehr kalte Füße!	Nie mehr warme Cola!
Jetzt warme Socken kaufen, auf zu warme-socken.de!	Jetzt Kühlschrank kaufen, auf zu coole-schraenke.de
Hier werben!	

```
a.adAdShopping {color:#B8CD43;}
```

- den Überschriften, wieder mit Zellen...

[AdShopping Anzeige](#)

[Nie mehr kalte Füße!](#)

[Jetzt warme Socken
kaufen, auf zu warme-
socken.de!](#)

[Hier werben!](#)

[Nie mehr warme Cola!](#)

[Jetzt Kühlschrank
kaufen, auf zu coole-
schraenke.de](#)

```
.adTitle {border:1px solid #B8CD43;
background-color: #E8EFC9;}
```

... und dazugehörigen Links

[AdShopping Anzeige](#)

[Nie mehr kalte Füße!](#)

[Jetzt warme Socken
kaufen, auf zu warme-
socken.de!](#)

[Hier werben!](#)

[Nie mehr warme Cola!](#)

[Jetzt Kühlschrank
kaufen, auf zu coole-
schraenke.de](#)

```
a.adTitle {color:#B8CD43;}
```

- den Subtexten mit Zellen...

[AdShopping Anzeige](#)

[Nie mehr kalte Füße!](#)

[Jetzt warme Socken
kaufen, auf zu warme-
socken.de!](#)

[Hier werben!](#)

[Nie mehr warme Cola!](#)

[Jetzt Kühlschrank
kaufen, auf zu coole-
schraenke.de](#)

```
.adDescription {border:1px solid #B8CD43;
background-color: #E8EFC9;}
```

... und den Links dazu

[AdShopping Anzeige](#)

[Nie mehr kalte Füße!](#)

[Jetzt warme Socken
kaufen, auf zu warme-
socken.de!](#)

[Hier werben!](#)

[Nie mehr warme Cola!](#)

[Jetzt Kühlschrank
kaufen, auf zu coole-
schraenke.de](#)

```
a.adDescription {color:#B8CD43;}
```

- der AdShopping-Werbung mit der entsprechenden Zelle...

[AdShopping Anzeige](#)
[Nie mehr kalte Füße!](#) [Nie mehr warme Cola!](#)
[Jetzt warme Socken](#) [Jetzt Kühlschrank](#)
[kaufen, auf zu warme-](#) [kaufen, auf zu coole-](#)
[socken.de!](#) [schraenke.de](#)
[Hier werben!](#)

```
.adAdvertiseBox {border:1px solid #B8CD43;
background-color: #E8EFC9;}
```

... und natürlich auch dem Link

[AdShopping Anzeige](#)
[Nie mehr kalte Füße!](#) [Nie mehr warme Cola!](#)
[Jetzt warme Socken](#) [Jetzt Kühlschrank](#)
[kaufen, auf zu warme-](#) [kaufen, auf zu coole-](#)
[socken.de!](#) [schraenke.de](#)
[Hier werben!](#)

```
a.adAdvertise {color:#B8CD43;}
```

Alle diese Elemente können Sie mit CSS formatieren.

Möglichkeiten der Formatierung in CSS

Die Elemente, die formatiert werden können, sind in 2 verschiedene Gruppen eingeteilt – zum einen gibt es Block-Elemente, zum anderen Schrift-Elemente. Jede Gruppe hat bestimmte Befehle, mit denen sie formatiert werden kann.

Damit auch einzelne Elemente innerhalb einer Gruppe angesprochen werden können, sind den jeweiligen Elementen Klassen zugewiesen.

Die folgende Übersicht gibt mit an, mit welchen Klassen sie einzelne Elemente ansprechen können und zu welcher Gruppe sie gehören.

Klasse	Element-Beschreibung	Gruppe
.adTable	umgebende Tabelle	Block-Element
.adAdShoppingBox	Zelle der „AdShopping Anzeige“	Block-Element
a.adAdShopping	Link der „AdShopping Anzeige“	Schrift-Element
a.adAdShoppingBox:hover	Hovereffekt der „AdShoppingAnzeige“	Schrift-Element
a.adAdShoppingBox:visited	Besuchter Link der „AdShopping Anzeige“	Schrift-Element
.adTitleBox	Zelle der Überschrift	Block-Element
a.adTitle	Link der Überschrift	Schrift-Element
a.adTitle:hover	Hovereffekt in der Überschrift	Schrift-Element
a.adTilte:visited	Besuchter Link in der Überschrift	Schrift-Element
.adDescriptionBox	Zelle des Subtexts	Block-Element
a.adDescription	Link im Subtext	Schrift-Element

a.adDescription: hover	Hovereffekt im Subtext	Schrift-Element
a.adDescription: visited	Besucher Link im Subtext	Schrift-Element
.adAdvertiseBox	Zelle der AdShopping-Werbung	Block-Element
a.adAdvertise	Link der AdShopping-Werbung	Schrift-Element
a.adAdvertiseBox: hover	Hovereffekt der AdShopping-Werbung	Schrift-Element
a.adAdvertiseBox: visited	Besucher Link der Adshopping-Werbung	Schrift-Element

Mit den nachfolgend aufgeführten CSS-Befehlen können Sie das Aussehen Ihrer Text Ads verändern:

width (Breite)

Mit width: können Sie die Breite von Elementen definieren. Hierfür ist nach dem Doppelpunkt eine numerische Angabe z.B. 12px (12 Pixel) oder der Wert auto für eine automatisch angepasste Breite erlaubt.

Anwendbar bei: Block-Elementen

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/positionierung.htm#width>

Beispiel:

```
.adTable {width:500px}
```

height (Höhe)

Mit height: können sie die Höhe von Elementen definieren. Hierfür ist nach dem Doppelpunkt eine numerische Angabe z.B. 12px (12 Pixel) oder der Wert auto für eine automatisch angepasste Höhe erlaubt.

Anwendbar bei: Block-Elementen

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/positionierung.htm#height>

Beispiel:

```
.adTable {height:500px}
```

background-color (Hintergrundfarbe)

Mit background-color: können Sie eine Hintergrundfarbe (z.B. #ff0000 für die Farbe rot) oder eine Transparenz mit dem Wert transparent erstellen.

Anwendbar bei: allen Elementen

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/hintergrund.htm#background_color

Beispiel:

```
.adTitleBox {background-color:#ff0000px}
```

color (Schriftfarbe)

Mit color: können Sie die Schriftfarbe (z.B #ff0000 für die Farbe rot) festlegen.

Anwendbar bei: Schrift-Elementen

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/schrift.htm#color>

Beispiel:

```
a.adDescription {color:#ff0000}
```

font-size (Schriftgröße)

Mit font-size: können Sie die Schriftgröße festlegen. Hierfür ist nach dem Doppelpunkt eine numerische Angabe z.B. 12px (12 Pixel) erlaubt.

Anwendbar bei: Schrift-Elementen

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/schrift.htm#font_size

Beispiel:

```
a.adAdvertise {font-size:10px}
```

font-family (Schriftart)

Mit font-family: können Sie eine oder mehrere Schriftarten bestimmen. Bei mehreren angegebenen Schriftarten ist die Reihenfolge der Angabe entscheidend: ist die erste angegebene Schriftart verfügbar, wird diese verwendet. Ist sie nicht verfügbar, wird die zweite Schriftart verwendet, falls diese verfügbar ist usw.

Anwendbar bei: Schrift-Elemente

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/schrift.htm#font_family

Beispiel:

```
a.adTitle {font-family:arial, Helvetica, sans-serif}
```

text-align (Ausrichtung)

Mit text-align: können Sie Textinhalte von Zellen-Elementen ausrichten. Folgende Angaben sind möglich:

left	linksbündig ausrichten (Voreinstellung)
center	zentriert ausrichten
right	rechtsbündig ausrichten
justify	als Blocksatz ausrichten

Anwendbar bei: Block-Elementen

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/ausrichtung.htm#text_align

Beispiel:

```
.adTable {text-align:center}
```

Kombination verschiedener Befehle

Sie können auch mehrere Befehle miteinander kombinieren, sodass ein komplexes Design entsteht. Bitte beachten Sie hierbei, dass Sie verschiedene Befehle innerhalb einer geschweiften Klammer {} mit einem Semikolon ; trennen müssen.

Beispiel:

```
.adTable {width:500px; text-align:right; background-color:#00ff00}
```

Weiterführende Befehle und Möglichkeiten

Natürlich gibt es noch weitere Befehle und Möglichkeiten Ihre Text Ads zu formatieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier nur die wichtigsten Befehle aufführen können. Für weitere Informationen besuchen sie bitte die Website <http://de.selfhtml.org>. Hier finden Sie ein ausführliches Kompendium zum Thema CSS.